



2 cabines - 1 Salle d'eau



2 cabines - 2 salles d'eau



3 cabines - 1 Salle d'eau



3 cabines - 2 salles d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	12,43 m	40'9"
• Longueur coque	11,98 m	39'4"
• Longueur flottaison	11,37 m	37'4"
• Largeur coque	4,20 m	13'9"
• Tirant d'eau long	2,19 m	7'2"
• Poids du lest long	2 300 kg	5,071 lbs
• Tirant d'eau court	1,68 m	5'6"
• Poids du lest court	2 507 kg	5,527 lbs
• Tirant d'air	18,86 m	61'11"
• Déplacement léger	7 836 kg	17,271 lbs
• Capacité carburant	200 L	53 US Gal
• Capacité eau douce (standard)	240 L	63 US Gal
• Capacité eau douce (option)	330 L	87 US Gal
• Puissance moteur	45 CV	45 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq et associés
- Architecture extérieure & intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 8 personnes
- Catégorie B - 9 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile (Classique)	40 m ²	430 sq ft
• Grand-voile (Enrouleur)	33 m ²	355 sq ft
• Gênois (106 %)	42 m ²	452 sq ft
• Code 0	78,30 m ²	843 sq ft
• Foc autovireur	33 m ²	355 sq ft
• Spi asymétrique	129 m ²	1,388 sq ft
• Trinquette (sur enrouleur)	20,90 m ²	225 sq ft
• I	16,03 m	52'7"
• J	5,17 m	17'
• P	15,40 m	50'6"
• E	4,71 m	15'5"



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et mousse Saerform, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras patte d'oie
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 1 Poulie Stand-Up d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston
- 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides
- 6 Bloqueurs de drisses

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STA)
- 1 Winch de manœuvre self tailing (H40.2 STA), tribord
- 2 Manivelles de winch aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winch

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV, couleur Natural
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- Échelle de secours (Balcon arrière)

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre à voiles (À bâbord)
- 2 Coffres en fond de cockpit sous pieds barreur
- 1 Coffre à BIB sous assise tribord (0,95 x 0,52 x 0,33 m / 3'1" x 1'8" x 1'1")
- 1 Coffre à gaz
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - Gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte gobelet
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à bâbord
- Table de cockpit, support inox, 2 abattants bois, Porte gobelets
- 1 Arceau de Grand Voile (fixe, Composite, Éclairage intégré)
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,76 x 0,74 m / 9'1" x 2'5")
- Ouverture manuelle assistée par un vérin à gaz
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain télescopique intégrée, inox

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie tissu
- Matelas dans les cabines, mousse HR 35 kg/m³

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Table de carré 1 abattant - plateau en bois vernis - Rangements central et latéraux, Porte-bouteilles
- Miroir sur cloison tribord
- Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec rideaux
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 1 Panneau de pont ouvrant avec aérateur, store/moustiquaire

TABLE À CARTES - BÂBORD

- Table avec abattant - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique sur cloison permettant d'accéder aux connexions électriques
- 1 Liseuse d'éclairage
- 2 Prises USB



CUISINE - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Cuisine en L
- Plan de travail en compact gris
- 1 Évier inox 1 bac rectangulaire - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude, sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Glacière 190 litres / 50 US Gal, à ouverture par le dessus + Freezer (10 L / 3 US Gal)
- Placards et équipets fermés aménagés - Poubelle
- 1 Meuble bas : 2 Tiroirs, 1 Rangement
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral
- Rangement le long de la coque, avec portes coulissantes

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Vasque - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- Armoire de toilette
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- 1 Lit double (2,07 x 1,47 x 1,11 m / 6'9" x 4'10" x 3'10")
- Porte d'accès à la salle d'eau tribord arrière
- Penderie - Équipets ouverts
- 1 Desserte d'accès au lit
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau
- 1 Hublot ouvrant de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / moustiquaire

Version 2 cabines

ARRIÈRE-CUISINE (ARRIÈRE BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Accès par cuisine
- Grand volume de rangement (1 Penderie, Placards)
- Emplacement pour lave-vaisselle (en option) à la place du meuble bas
- Porte d'accès au coffre de cockpit bâbord
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / moustiquaire

Version 3 cabines

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"

- Lit double - Cabine bâbord (2,07 x 1,32 x 1,10 m / 6'9" x 4'4" x 3'7")
- 1 Desserte d'accès au lit
- Placard - Penderie - Équipets fermés
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / moustiquaire
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau

Version 1 salle d'eau

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"

- Lit double central (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Penderie (bâbord), 1 Placard avec étagères (tribord), Équipets ouverts le long de la coque et à la tête de lit, 1 Rangement sous lit
- 1 Coiffeuse
- 3 Panneaux de pont flush ouvrants avec store / moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

Version 2 salles d'eau

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,88 m / 6'2"

- Lit double (2,12 x 1,50 x 1,25 m / 6'11" x 4'11" x 4'1")
- 1 Placard : ½ Penderie, ½ étagères.
- 1 Rangement sous lit
- Équipets ouverts le long de la coque
- 1 Rangement fermé
- 2 Panneaux ouvrants avec store / moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,81 m / 5'11"

- Accès par la cabine avant
- WC marin manuel
- Vasque moulée - mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Miroir
- 1 Armoire de toilette
- Accessoires de toilette
- Placard
- 1 Hublot ouvrant sur roof avec aérateur, store / moustiquaire

MOTORISATION

- Moteur Yanmar (Diesel) : 45 CV/HP Common rail
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchette arrière bâbord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 2 Batteries de servitude (85 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prise 12 V
- Éclairage LED : Plafonniers - Liseuses
- Feux de navigation (LED) : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options
- 1 Projecteur de pont

PLOMBERIE

- 1 réservoir eau douce roto-moulé (200 L / 53 US Gal Cabine avant) - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal (Salle d'eau arrière tribord)
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle

GAZ

- 1 Boîte pour 2 bouteilles de gaz dans le cockpit (diamètre 0,28 x 0,44 mm / 11" x 1'5")
- Détendeur et robinet de sécurité



FINITIONS

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Électronique B&G : 1 Afficheur Triton 2 Graphic • Électronique B&G : Sonde (Loch, Speedo, Température) • Wind Sensor B&G (Girouette, Anémomètre) • Girouette Windex • Douchette de cockpit eau chaude / froide • Guindeau électrique montée-descente (1 000 W) - Télécommande • HIFI : Fusion + Haut-parleurs intérieurs & Hauts parleurs extérieurs étanches • 2 Prises USB (dans chaque cabine) • Circuit 230 V complet (Prises intérieures, Chargeur de batterie 60 Ampères, Prise de quai) • 2 Batteries servitude 85 Ampères supplémentaires • Batteries AGM 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture électrique de la plage de bain, commande au poste de barre + 2 Télécommandes • Assises barreur, lattées en teck • 2 Sacs à drisses + 2 Rangements textiles amovibles sur arceau • Cuisine : Porte frontale pour la glacière • 1 Cache sur évier • Rangement sous plancher • Éclairage indirect LED dans le carré • Éclairage de courtoisie LED dans cockpit • Fargue inox pour pare-battages dans coffre de cockpit 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■

PACKS

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- 2 Écrans multifonctions B&G Zeus 7" wide wireless (en remplacement du Triton 2 Graphic inclus en finition)

Pack B

- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit (Luxe)
- Cockpit : Écran tactile multifonctions B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

PACK PERFORMANCE

- Mât classique allongé (+ 1 m / 3'3")
- Voiles Performance (Grand-voile : 44,60 m² / 480 sq/ft - Génois : 43,5 m² / 468 sq/ft)
- German System (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)
- Enrouleur Flat deck
- Chariot de génois réglable
- Gréement dormant Dyform
- Pataras cascade
- Décoration de coque Performance

PACKS AMBIANCE

- Capitonage du carré, de la cloison avant, des cabines (au choix : Beige, Taupe, Gris anthracite)
- Miroir en tête de lit (cabine avant)

**OPTIONS****Électronique de navigation B&G**

- Radar 4G
- Commande pilote sans fil WR 10
- Table à cartes : VHF fixe B&G + V50, fonction réception AIS + Combiné H50 cockpit
- Pilote automatique NAC3 (Gyrocompas inclus)
- AIS 500
- Sonde Forward Scan (Vision sous-marine avant)

Gréement - Voiles

- Mât enrouleur anodisé avec Grand Voile Mylar-Taffetas
- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0
- Gréement Foc autovireur
- Code 0 sur emmagasineur
- Foc autovireur (en remplacement du génois)
- Spi asymétrique
- Trinquette auto-vireuse sur enrouleur manuel + Étai fixe
- Davier d'étrave supplémentaire - Sous barbe inox
- Pataras réglable par palan
- Cadène étai trinquette largable
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- 2 Drisses à pavillon

Winches

- Winch de manoeuvre bâbord (manuel) - H40.2 STAEH + Bloqueurs
- Winch électrique manoeuvre tribord - H40.2 STAEH
- Winch électrique d'écoute de grand-voile - H46.2 STAEH

Coque - Pont - Cockpit

- Coque gris perle
- Coque gris bleu
- Fond de cockpit latté bois massif
- Passavants lattés bois massif
- Assises barreur, lattées bois
- Table de cockpit "Luxe" polyester/bois + Housses de protection PVC blanc
- Glacière réfrigérée 30 L / 8 US Gal dans table de cockpit "Luxe" - Froid positif
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Capote "Luxe", Cadet Grey
- Bimini "Luxe", Cadet Grey
- Bimini "Luxe" avec fermeture intégrale, Cadet Grey
- Coussins de cockpit Natta Dusk
- Propulseur d'étrave
- Hélice 3 pales repliables
- Arceau bossoir inox
- Barres à roue composite blanches
- Amarres, Mouillage, Défenses
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Prise d'eau douce de quai
- Taquets d'amarrage sur tableau arrière
- Passerelle gonflable
- Piscine gonflable
- Gonfleur électrique
- Support moteur hors-bord

Équipement intérieur

- Boiseries intérieures : Alpi chêne clair satiné
- Réchaud four/grill inox 2 feux sur cardan Luxe
- Four micro-ondes
- Lave-vaisselle (Disponible avec version 2 cabines uniquement)
- Sommier à lattes
- Couchage dans le carré
- Extension table de carré
- Réserve rigide supplémentaire
- Réservoir d'eau supplémentaire (330 L / 87 US Gal)
- WC électrique QUIET FLUSH
- Pompe à pied eau de mer / eau douce
- TV LED 32" dans le carré
- TV LED 24" dans cabine avant
- Moustiquaires de hublots
- Selleries intérieures : selon nuancier

- Convertisseur 12 V / 220 V - 2 000 W
- Générateur 7,5 kVA 220 V / 50 Hz (Uniquement dans version 2 cabines)
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation
- Dessalinisateur (60 L/h / 16 US Gal/h)

